Make Dummy
99149
Agri
166

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

57835

LIBRARY
MAR 3 1939
WEATHER BUREAU

P/Room 81

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA *1 Aprile* 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI MET



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del *1 Aprile* 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km/ora
debole		da 2 a 6 ,, / 7 ,, 12 ,,
moderato		da 13 a 18 ,, / 19 ,, 26 ,,
q. forte		da 27 a 35 ,,
forte		da 36 a 44 ,, / 44 ,, 54 ,,
fortissimo		da 55 a 65 ,, / 66 ,, 77 ,,
violento		magg. di 78 ,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonemb

STATO DEL MARE

- C { calmo / quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T | T - Temperatura
O | V = Visibilità in km.
V/h | h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del *1 Aprile* 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del *1 APRILE* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Foromecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 2 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

calma		da 0 a 1 Km/ora
debole		da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato		da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte		da 27 a 35 ..
forte		da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo		da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento		magg. di 78 ..

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- .. 1/2 ..
- .. 3/4 ..
- .. coperto
- .. invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonemb

STATO DEL MARE

- C calmo quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 2 Aprile 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 2 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 3 Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 3 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 3 Aprile 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 3 Aprile 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 4 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km/ora
debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte	da 27 a 35 ..
forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento	magg. di 78 ..

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
.. 1/2 ..	Pioggia
.. 3/4 ..	Neve
.. coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

MEDIE		
BASSE	St.	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

agitato
molto agitato grosso
tempestoso burrascoso



DISPOSIZIONE DEI DATI
T Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 4 Aprile 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 4 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 5 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi


SEGNI CONVENZIONALI
FORZA DEL VENTO
calma da 0 a 1 Km/ora
debole da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte da 27 a 35 ..
forte da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento magg. di 78 ..
Le frecce indicano la direzione del vento. es. Est forte
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2
3/4
coperto
invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORMA DELLE NUBI
ALTE
MEDIE As Altostrati Ac. Altocumuli
BASSE St Strati Sc Stratocumuli Nb. Nembi
Cu. Cumuli Cb Cumulonembi
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m.
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T Temperatura
V Visibilità in km.
h Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 5 Aprile 1937-XV


STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 5 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI MET



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M.E C) del 6 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

calma	da 0 a 1 Km/ora
debole	da 2 a 6 ..
moderato	da 13 a 18 ..
q. forte	da 27 a 35 ..
forte	da 36 a 44 ..
..	.. 44 .. 54 ..
fortissimo	da 55 a 65 ..
..	.. 66 .. 77 ..
uragano	magg di 78 ..

Le frecce indicano la direzione del vento, es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- .. 1/2 ..
- .. 3/4 ..
- .. coperto
- .. invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci	Cirri
	Cs	Cirrostrati
MEDIE	As	Altostrati
	Ac	Altocumuli
BASSE	St	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- calmo
- poco agitato
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
V Visibilità in Km.
Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL'ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 6 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 6 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

[illegible]

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 7 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi


FORZA DEL VENTO
(Scala Beaufort)
calma
debole da 2 a 6
7 .. 12
moderato da 13 a 18
19 .. 26
q. forte da 27 a 35
forte da 36 a 44
44 .. 54
fortissimo da 55 a 65
66 .. 77
violento
SEGNI CONVENZIONALI
STATO DEL CIELO E FENOMEN.
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2
3/4
coperto
invisibile
Nebbia
Temporale
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
FORMA DELLE NUBI
ALTE Cs Cirrostrati
Cc Cirrocumuli
MEDIE As. Altostrati
Ac. Altocumuli
BASSE St. Strati
Sc Stratocumuli
Nb Nembi
Cu
Cb
ATTI DEL MARE
calma
quasi calmo
legg. mosso
mosso
agitato
molto agitato grosso
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m.
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T = Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL'ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 7 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 7 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Uff. Tecnico - 1933 - XI

ROMA 8 Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL' EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 8 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGN. CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
	moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 28 ..
	q. forte	da 27 a 35 ..
	forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54
	fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
	uragano	oltre 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/8 coperto
- .. 1/2 ..
- .. 3/4 ..
- .. coperto
- .. invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci	Cirri
	Cs	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As	Altostrati
	Ac	Altocumuli
BASSE	St	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Nb	Nembo
	Cb	Cumulonembo

STATO DEL MARE

- C — calma — quasi calmo
- leggero mosso
- agitato
- grosso
- molto grosso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 8 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 8 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 9 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.


FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)
calma da 0 a 1 Km. ora
debole da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte da 27 a 35 ..
forte da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento magg. di 78 ..
SEGNI CONVENZIONALI
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2
3/4
coperto
invisibile
Nebbia
Cargine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORMA DELLE NUBI
ALTE Ci. Cirri Cs. Cirrostrati Cc. Cirrocumuli
MEDIE As. Altostrati Ac. Altocumuli
BASSE St. Strati Sc. Stratocumuli Nb. Nembi
Cu. Cumuli Cb. Cumulonembi
STATO DEL MARE
c quasi calmo
molto agitato grosso
tempestoso burrascoso
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m.
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL'ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 9 Aprile 1937-XV


STATO DEL TEMPO SULL'ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 9 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 10 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km. ora
debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte	da 27 a 35 ..
forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento	magg. di 78 .

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
.. 1/2 ..	Pioggia
.. 3/4 ..	Neve
.. coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI		
ALTE	Ci	Cirri
	Cs	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As	Altostrati
	Ac	Altocumuli
BASSE	St	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Nb	Nembi
	Cu	Cumuli
	Cb	Cumulonembi

STATO DEL MARE	
C	calmo
	quasi calmo
	leggermente mosso
	mosso
	molto mosso
	grosso
	molto grosso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 10 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 10 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA ... 11 ... Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI M



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 11 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi


FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)
calma
debole
moderato
q. forte
forte
fortissimo
violento
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2 coperto
3/4 coperto
coperto
invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORMA DELLE NUBI
ALTE
MEDIE
BASSE
STATO DEL MARE
calmo
quasi calmo
SEGNI CONVENZIONALI
Le frecce indicano la direzione del vento: es Est forte
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m.
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T - Temperatura
V = Visibilità in km
h - Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 11. Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 11 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937 XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME

STATO DEL TEMPO SULL' EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 12 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km ora
debole	da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
moderato	da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte	da 27 a 35 ,,
forte	da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo	da 55 a 65 ,, 66 ,, 77 ,,
violento	magg. di 78 ,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

SEGNI CONVENZIONALI

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
,, 1/2 ,,	Pioggia
,, 3/4 ,,	Neve
,, coperto	Acquazzone
,, invisibile	Rovesci di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI		
ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

STATO DEL MARE	
C	calmo
	quasi calmo
	tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del *12 Aprile* 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del *12 APRILE* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI M



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 13 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

calma	da 0 a 1 Km ora	
debole	da 2 a 6	"
	" 7 " 12	"
moderato	da 13 a 18	"
	" 19 " 26	"
q. forte	da 27 a 35	"
forte	da 36 a 44	"
	" 44 " 54	"
fortissimo	da 55 a 65	"
	" 66 " 77	"
violento	magg. di 78	

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo coperto per 1/4
- " " 1/2 "
- " " 3/4 "
- " coperto
- " invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	Ab.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C quasi calma
- legg. mosso
- molto agitato

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T - Temperatura
V = Visibilità in km
h - Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 13 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 13 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M.E C) del 14 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del *14 Aprile* 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del *14 APRILE* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

[illegible] Aeron. [illegible] 193[illegible] XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 15 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km/ora
debole	da 2 a 6 ,, ; ,, 7 ,, 12 ,,
moderato	da 13 a 18 ,, ; ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte	da 27 a 35 ,,
forte	da 36 a 44 ,, ; ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo	da 55 a 65 ,, ; ,, 66 ,, 77 ,,
violento	magg. di 78 ,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
,, 1/2 ,,	Pioggia
,, 3/4 ,,	Neve
,, coperto	Acquazzoni
,, invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci. — Cirri; Cs. — Cirrostrati; Cc. — Cirrocumuli
MEDIE	As. — Altostrati; Ac. — [illegible]
BASSE	St. — Strati; Sc. — [illegible]; Nb. — Nembi; Cu. — Cumuli; Cb. — [illegible]

STATO DEL MARE [illegible]



DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V/h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del *15 Aprile* 1937-XV


Vento a 500 m.


Vento a 1000 m.


Vento a 2000 m


Vento a 3000 m.



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del *15 APRILE* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 16 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km/ora
1	debole	da 2 a 6 ..
2		.. 7 .. 12 ..
3	moderato	da .. 13 .. 18 ..
4		.. 19 .. 24 ..
5	forte	da 25 a 35
6		da .. a ..
7		.. .. ..
8		da .. a ..
9		.. ..
10		da .. a ..

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- 1/4
- 1/2
- 3/4
- coperto
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Pioggia
- Neve
- Rovesci
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci	Cirri
	Cs	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As	Altostrati
	Ac	Altocumuli
BASSE		

STATO DEL MARE

- C calmo / quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato

Vento a 500 m

Vento a 3000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
O	V = Visibilità in Km.
V/h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del *16 Aprile* 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del *16 APRILE* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 17 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

OLOGICHE PER L'AERONAUTICA

N.





MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. - 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 18 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 18 aprile 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 19 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 19 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.


FORZA DEL VENTO
(Scala Beaufort)
calma
debole
moderato
q. forte
forte
fortissimo
violento
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
coperto
invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORMA DELLE NUBI
ALTE
MEDIE
BASSE
STATO DEL MARE
quasi calmo
legg. mosso
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
SEGNI CONVENZIONALI
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m.
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T - Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M E C) del 19 aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 19 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

M'n. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 20 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 20 Aprile 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 20 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

M.in. dell'Aeron. - Uff. Fotografico - 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 21 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

LOGICHE PER L'AERONAUTICA





MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937 XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 22 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.


FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)
0 calma da 0 a 1 Km orario
debole da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
moderato da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte da 27 a 35 ,,
forte da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo da 55 a 65 ,, 66 ,, 77 ,,
violento maggiore di 78
Le frecce indicano la direzione del vento es. Est forte
SEGNI CONVENZIONALI
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2
3/4
coperto
invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORMA DELLE NUBI
ALTE Ci. Cirri Cs. Cirrostrati Cc. Cirrocumuli
MEDIE As. Altostrati Ac. Altocumuli
BASSE St. Strati Sc. Stratocumuli Ns. Nembo
Cu. Cumuli Cb. Cumulonemb
STATO DEL MARE
calmo quasi calmo
legg. mosso
mosso
agitato
molto agitato grosso
tempestoso burrascoso
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T - Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 22 aprile 1937-XV


STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 22 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 23 Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI M

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M.E C) del 23 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

calma	da 0 a 1	Km ora
debole	da 2 a 6	"
moderato	da 13 a 18	"
q. forte	da 27 a 35	"
forte	da 36 a 44	"
fortissimo	da 55 a 65	"
violento	maggiore di 78	

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Traccie di nubi
- Cielo coperto
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale
- Nebbia
- Nebbia

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb	Nembi
	Cu	Cumuli
	Cb	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- calmo
- quasi calmo

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 23 Aprile 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 23 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 24. Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 24. Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
O	V Visibilità in km
/h	h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 24 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 24 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 25 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
	moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
	q. forte	da 27 a 35 ..
	forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54
	fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
	violento	maggiore di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

SEGNI CONVENZIONALI

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/10 coperto	Acquerugiola
.. 1/4 ..	Pioggia
.. 3/4 ..	Neve
coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci = Cirri Cs. = Cirrostrati Cc. = Cirrocumuli
MEDIE	As = Altostrati Ac = Altocumuli
BASSE	St. = Strati Sc = Stratocumuli Nb = Nembi
	Cu = Cumuli Cb = Cumulonembi

STATO DEL MARE	
0	calmo quasi calmo
1	mosso
2	agitato
3	molto agitato
4	grosso
5	molto grosso



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 25 Aprile 1937-XV

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
V	V = Visibilità in km
h	h = Altezza nubi in hm







STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 25 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 26 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI — FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 / .. 7 .. 12
	moderato	da 13 a 18 .. / .. 19 .. 26 ..
	q. forte	da 27 a 35 ..
	forte	da 36 a 44 / .. 44 .. 54 ..
	fortissimo	da 55 a 65 .. / .. 66 .. 77 ..
	violento	magg. di 77

Le frecce indicano la direzione del vento · es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo ¼ coperto	Acquerugiola
.. ½ ..	Pioggia
.. ¾ ..	Neve
.. coperto	Acquazzone
invisibile	Rovescio di neve
	Grandine
Nebbia	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci - Cirri Cs = Cirrostrati Cc = Cirrocumuli
MEDIE	As = Altostrati Ac. - Altocumuli
BASSE	St = Strati Sc. = Stratocumuli Nb. — Nembi
	Cu — Cumuli Cb = Cumulonembi

STATO DEL MARE
C calmo / quasi calmo
legg. mosso
mosso
agitato
molto agitato / grosso
burrascoso



DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T Temperatura
O	V = Visibilità in km
V/h	h . Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C) del 26 Aprile 1937-XV







STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 26 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 27 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 27 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 27 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 28 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

OLOGICHE PER L'AERONAUTICA

N. 8

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km ora
debole	da 2 a 6 " 7 " 12
moderato	da 13 a 18 " " 19 " 26 "
q. forte	da 27 a 35 "
forte	da 36 a 44 " " 44 " 54 "
fortissimo	da 55 a 65 " " 66 " 77 "
violento	magg. di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
" 1/2 "	Pioggia
" 3/4 "	Neve
" coperto	Acquazzone
" invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci Cirri
	Cs. Cirrostrati
	Sc
MEDIE	As Altostrati
	Ac Altocumuli
BASSE	St. Strat
	Sc Stratocumu.
	Nb Nembi
	Cu. Cumuli
	Cb Cumulonemb

STATO DEL MARE	
	mosso
	agitato
	molto agitato
	grosso
	tempestoso
	burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
O	V Visibilità in Km
V h	h Altezza nuvolosità in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 28 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 28 APRILE 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 29 Aprile 1937-XV

BOLLETTINO [illegible] METEORICO



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 29 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km ora
	debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
	moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
	q. forte	da 27 a 35 ..
	forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
	fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
	violento	magg. di 78 ..

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

SEGNI CONVENZIONALI

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
1/2 ..	Pioggia
3/4 ..	Neve
coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI		
ALTE	Ci	Cirri
	Cs	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As	Altostrati
	Ac	Altocumuli
BASSE	St	Strat
	Sc	Stratocumuli
	Nb	Nembi
	Cu	Cumuli
	Cb	

STATO DEL MARE	
0	calmo, quasi calmo







DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	Temperatura
V	Visibilità in km
h	Altezze nub. in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 29 Aprile 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 29 Aprile 1937-XV

1934

April 30th meeting

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 30 Aprile 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI MET



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 30 Aprile 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

ROLOGICHE PER L'AERONAUTICA





april-1937
complete